




安徽合大环境检测有限公司

20161212000

检测报告

HDJC-09053-1



项目名称: 废水、废气检测项目

委托单位: 安徽江淮汽车股份有限公司发动机分公司

检测类别: 委托检测

报告日期: 2016年1月8日

检测报告说明

一、本检测报告提供的检测结果仅对本次检测负责。

二、本检测报告书涂改无效, 无本单位检测章及编制

人签字, 均无效。

三、本检测报告书, 不得随意复制, 不得作广告宣传。

四、委托检测单位对本报告所提供的检测如有异议, 请于收到报告之日起的十日之内向本公司提出。

五、本公司制定并执行《保密和保护所有权程序》对客户的技术、资料、数据以及其他商业机密严格保密, 决不利用客户的技术和资料从事技术开发和技术服务, 以维护客户合法权益。

六、本公司检测人员持证上岗, 持有有效证件, 所有样品检测, 检测数据均经检测员签字, 不得涂改。

七、本公司检测人员按照国家标准、行业标准、地方标准、企业标准进行检测。

八、本公司检测人员, 均持有有效证件, 经检测员签字, 检测数据均经检测员签字。

九、本公司检测人员, 均持有有效证件, 经检测员签字, 检测数据均经检测员签字。

十、本公司检测人员, 均持有有效证件, 经检测员签字, 检测数据均经检测员签字。

十一、本公司检测人员, 均持有有效证件, 经检测员签字, 检测数据均经检测员签字。

一、废水检测

1. 采样时间: 2015 年 12 月 28 日

表 1-1 检测点位

点位编号	检测点位	检测项目	水样外观
1#	污水三站	pH 氨氮、化学需氧量、悬浮物、石油类、磷酸盐	微黄色

2. 检测方法

表 1-2 检测方法

检测项目	检测指标	检测依据	检出限或最低检出浓度	单位
pH	玻璃电极法	GB 6920-1986	--	无量纲
氨氮	纳氏试剂分光光度法	HJ 535-2009	0.025	mg/L
化学需氧量	快速消解分光光度法	HJ/T 399-2007	15	mg/L
悬浮物	重量法	GB/T 11901-1989	--	mg/L
石油类	红外分光光度法	HJ 637-2012	0.01	mg/L
磷酸盐	磷钼蓝分光光度法	GB/T 5750.5-2006	0.1	mg/L



3. 检测结果

表 1-3 检测结果

检测项目	检测结果	单位
pH	7.45	无量纲
氨氮	6.74	mg/L
化学需氧量	39.6	mg/L
悬浮物	12	mg/L
石油类	0.19	mg/L
磷酸盐	0.61	mg/L

注: 若结果低于检测方法最低检出限, 填写最低检出限并加 L。

2. 检测指标及限值

4#	柴油轨一	颗粒物、非甲烷总烃、氮氧化物、一氧化碳
----	------	---------------------

2. 检测方法

检测方法按照GB 3095-2012执行

检测指标	检测方法	检测依据	最低检出限
氮氧化物	定电位电解法	HJ 693-2014	3
颗粒物	重量法	GB/T 16157-1996	—
二氧化硫	定电位电解法	HJ/T 57-2000	15
非甲烷总烃	气相色谱法	HJ/T 38-1999	0.01
一氧化碳	非色散红外吸收法	GB/T 14699-1999	20

3. 检测结果

表 2-3 检测结果

检测项目	1#	2#	3#	4#	单位
烟气流速	10.1	0.2	0.6	0.5	m/s
烟气流量	11621	20.7	712	241	m³/h (标态)
动压	93	1	2	4	Pa
静压	-0.08	-0.02	-0.01	-0.01	Kpa
颗粒物排放 浓度	—	—	—	91	mg/m³
颗粒物排放 速率	—	—	—	0.02193	kg/h


测试日期

测试地点

报告编号: HDJC-09053-1

检测日期: 2023.05.17

检测地点: 安徽合大环境检测有限公司



安徽合大环境检测有限公司

安徽合大环境检测有限公司

Anhui HEDA Environmental Detection Services Co., Ltd.

地 址: 安徽省合肥市经开区始信路与锦绣大道交叉口合肥学院第二
学区 43 栋 6 层

电 话: 0551-62158497

邮 箱: 2567518186@qq.com

网 址: <http://www.ahhdjc.com>