

安徽合大环境检测有限公司

检测报告

正本

HDJC-0917295-3

日期: 2024.04.08

检测地点: 安徽合大环境检测有限公司

三、本检测报告书不得部分复制, 不得作广告宣传。

四、本检测报告书只对客户负责, 报告所附数据仅供参考。

五、除客户特别声明外, 报告书只对客户负责。

一、水质检测

1. 采样时间: 2017 年 11 月 15 日

采样人员: 张毓龙、余冬生

表 1-1 检测点位

样品编号	采样点位	检测指标
0917295SZ03	污水总排口	化学需氧量、五日生化需氧量、pH、总磷、氨氮、悬浮物、镍、锌、石油类
0917295SZ05	车架预处理	镍、总铬

2. 检测方法

表 1-2 检测方法

检测指标	检测方法	检测依据	检出限或最低检出浓度	单位
化学需氧量	快速消解分光光度法	HJ 626-2007		
总磷	钼酸铵分光光度法	GB 11893-1989	0.01	mg/L
总铬	电感耦合等离子体原子吸收光谱法	HJ 700-2014	0.00011	mg/L

注：如结果低于检出方法检出限，填最低检出限并加“1”

	烟气流量	28014	20687	20265	m ³ /h (标态)
	动压	162	108	142	Pa
	静压	0.03	0.04	0.03	Kpa
	颗粒物排放浓度	25	33	21	mg/m ³
	颗粒物排放速率	0.7004	0.6827	0.4256	kg/h
	氮氧化物排放浓度	12	16	11	mg/m ³
	非甲烷总烃排放浓度	3.95			

烟气流量	4473	4269	6911	4856	1789	m ³ /h (标志)
------	------	------	------	------	------	---------------------------

(标志)

甲苯排放浓度


0.017

mg/m³



12#	0917295QT11	下风向 2°	悬浮颗粒物、氮氧化物、二氧化硫、一氧化碳
13#	0917295QT12	下风向 3°	

表 3-2 采样条件




一氧化碳	非分散红外法	GB 9801-1988	0.002
------	--------	--------------	-------





二甲苯	0.0015L	0.0015L	0.0015L	0.0015L		
非甲烷总烃	0.42	0.89	0.92	0.85		





2 ▲

注：▲：表示噪声点位

○：无组织气体点位

附图：采样点位简图



07/12

07/12