



171212050687



宇驰检测
YUCHI TESTING

检测报告

报告编号: HFYC-BG201801-065

委托单位: 安徽江淮汽车集团股份有限公司轿车分公司

委托单位地址: 合肥市经开区始信路 669 号

项目名称: 乘用车制造公司一工厂总排口废水

报告日期: 2018 年 01 月 30 日

合肥市宇驰检测技术有限公司

(检测专用章)



171212050687

声明:

1. 本报告只使用于检测目的的范围。
2. 本报告仅对来样或采样分析结果负责。
3. 本报告涂改无效，报告无公司检测专用章、骑缝章无效。
4. 未经公司书面批准，不得部分复制本报告。
5. 本检测结果仅代表检测时委托方提供的工况条件下的项目测
值。
6. 若对检测报告有异议，请在收到报告后五日内向检测单位提



171212050687

一、检测概况

受检单位	安徽江淮汽车集团股份有限公司乘用车制造公司一工厂		
采样地址	合肥市经开区始信路 669 号		
联系人	笪睿	联系电话	18955155105
样品类别	废水	采样人员	张亮、王紫龙
采样日期	2018 年 01 月 24 日	分析日期	2018 年 01 月 24 日-01 月 29 日
采样依据	《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T 91-2002）		

二、样品信息

样品编号	采样点位	样品表现性状/特征
20180124W11	总排口	无色、微浊、微弱气味、无浮油

三、检测项目标准（方法）

序号	检测项目	检测标准（方法）	分析仪器名称型号	检出限	单位
		玻璃电极法	PH-11		



171212050687

四、检测结果

1、废水检测结果

序号	采样点位	检测项目	检测结果	单位
1		PH	7.10	无量纲
2		化学需氧量	39	mg/L
3		氨氮	1.14	mg/L



宇驰检测
YUCHI TESTING



171212050687

171212050687

171212050687


171212050687



171212050687

171212050687

171212050687



171212050687

171212050687



171212050687

声明:

1. 本报告只使用于检测目的的范围。
2. 本报告仅对来样或采样分析结果负责。
3. 本报告涂改无效, 报告无公司检测专用章、骑缝章无效。
4. 未经公司书面批准, 不得部分复制本报告。
5. 本检测结果仅代表检测时委托方提供的工况条件下的项目测

值。

6. 若对检测报告有异议, 请在收到报告后五日内向检测单位提出, 逾期将不受理。

本机构通讯资料:

联系地址: 合肥市高新区创新产业园二期 F5 栋 13 层 1305-1311 室

电话: 0551-65207004



171212050687

一、检测概况

受检单位	安徽江淮汽车集团股份有限公司乘用车制造公司一工厂		
采样地址	合肥市经开区始信路 669 号		
联系人	笪睿	联系电话	18955155105
样品类别	废水	采样人员	张亮、王紫龙
采样日期	2018 年 01 月 24 日	分析日期	2018 年 01 月 24 日-01 月 26 日
采样依据	《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T 91-2002）		

二、样品信息

样品编号	采样点位	样品外观性状/特征
20180124W10	预处理排口	无色、微浊、有异味、无浮油

三、检测项目标准（方法）

序号	检测项目	检测标准（方法）	分析仪器名称型号	检出限	单位
1	总镍	无火焰原子吸收分光光度法 GB/T 5750.6-2006	原子吸收分光光度计 AA-7020 SZYC0977	5	ug/L

四、检测结果

1、废水检测结果

序号	采样点位	检测项目	检测结果	单位
1	预处理排口	总镍	11	ug/L
备注：1.总镍数据由深圳市宇驰检测技术股份有限公司提供； 2.深圳市宇驰检测技术股份有限公司资质认定证书编号为 2016191776U。				



1712113050587

检测单位：北京宇驰检测技术有限公司

检测日期：2024年05月20日



检测人员：张子豪



171212050687

检 测 报 告

报告编号：HFYC-BG201802-022

委 托 单 位：安徽江淮汽车集团股份有限公司轿车分公司

委托单位地址：合肥市经开区始信路 669 号

项 目 名 称：乘用车制造公司一工厂 噪声

报 告 日 期：2018 年 02 月 09 日

合肥市宇驰检测技术有限公司

(检测专用章)



171212050687



宇驰检测®
YUCHI TESTING

声明:

1. 本报告只使用于检测目的的范围。
2. 本报告仅对来样或采样分析结果负责。
3. 本报告涂改无效, 报告无公司检测专用章、骑缝章无效。
4. 未经公司书面批准, 不得部分复制本报告。
5. 本检测结果仅代表检测时委托方提供的工况条件下的项目测
值。
6. 若对检测报告有异议, 请在收到报告后五日内向检测单位提
出, 逾期将不予受理。



171212050687

11111

一、检测概况

检测单位	安徽江淮汽车集团股份有限公司乘用车制造分公司一工厂		
检测地址	合肥市经开区宿松路660号		
联系人	管存	联系电话	18955135105
检测日期	2018年02月02日	检测人员	刘世强、王强、王强

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）

采样依据

二、检测项目标准（方法）

检测项目	检测标准（方法）	分析仪器名称型号
噪声	《工业企业厂界环境噪声排放标准》 GB 12348-2008	声级计 AWA6228-3 HFYC-YQ-047

序号	材料
1	噪声

三、检测结果

1、噪声检测

检测结果

主要声源	测量时间段	测量结果(dB) (A)	GB 12348-2008 三类标准限值
------	-------	--------------	-------------------------

测量点位

车间	时段	昼间	夜间
车间	夜间	45	55
	昼间	60	65
	夜间	48	55
车间	昼间	60	65
	夜间	50	55

厂界西 3#	厂界北 4#
--------	--------



171212050687

噪声测点分布示意图:

紫云路

4#▲

水
站

废料车间

冲
压

三厂
冲焊

公厂



检测单位: 宇驰检测



检测日期: 2023.07.07



171212050687

检 测 报 告

报告编号：HFYC-BG201802-021

委托单位：安徽江淮汽车集团股份有限公司轿车分公司

委托单位地址：合肥市经开区始信路 669 号

项目名称：乘用车制造公司 工厂 无组织废气

报告日期：2018 年 02 月 09 日

合肥市宇驰检测技术有限公司

(检测专用章)
检测专用章



171212050687



宇驰检测®
YUCHI TESTING

声明:

1. 本报告只使用于检测目的的范围。



171212050007

一、检测概况

受检单位	安徽江淮汽车集团股份有限公司乘用车制造公司一工厂		
采样地址	合肥市经开区始信路669号		
联系人	笪睿	联系电话	18955155105
样品类别	无组织废气	采样人员	黄川、王紫龙、周著胜
采样日期	2018年02月02日	分析日期	2018年02月02日-02月05日
采样依据	《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T 55-2000）		

二、检测项目标准及方法

序号	检测项目	检测标准（方法）	分析仪器名称型号	检出限	单位
1	苯	活性炭吸附二硫化碳解吸气相色谱法 《空气和废气监测分析方法》 （第四版）	气相色谱法 GC-2014 HFYC-YQ-020	0.010	mg/m ³
2	甲苯			0.010	mg/m ³
3	二甲苯			0.010	mg/m ³
4	非甲烷总烃	气相色谱法 HJ/T 38-1999	气相色谱法 GC9790A HFYC-YQ-130	0.04	mg/m ³
5	颗粒物	重量法 GB/T 15432-1995	电子天平 AL204 HFYC-YQ-018	0.001	mg/m ³
6	氮氧化物	盐酸萘乙二胺分光光度法 HJ 479-2009	紫外分光光度计 UV-1750 HFYC-YQ-026	0.005	mg/m ³
7	一氧化碳	非分散红外法 GB/T 9801-1988	便携式红外线分析器 GXH-3011A HFYC-YQ-048	0.3	mg/m ³

三、无组织废气气象条件

采样日期	气温 ℃	气压 kPa	相对湿度 %	风速 m/s	风向
2018/2/2	3.0	103.4	63	1.5	西



171212050687


四、检测结果

1、无组织废气检测结果

采样时间	检测项目	采样点位及检测结果				单位
		上风向 1#	下风向 2#	下风向 3#	下风向 4#	
	颗粒物	0.049	0.083	0.100	0.066	mg/m ³
	苯	0.010L	0.010L	0.010L	0.010L	mg/m ³
	甲苯	0.010L	0.010L	0.010L	0.010L	mg/m ³
018/2/2	二甲苯	0.010L	0.010L	0.010L	0.010L	mg/m ³
	非甲烷总烃	0.31	0.88	1.06	0.56	mg/m ³
	氮氧化物	0.028	0.045	0.044	0.054	mg/m ³
	一氧化碳	0.469	0.844	0.875	0.844	mg/m ³

检测结果小于检出限值时按检出限值加L。

无组织废气测点分布示意图：



注：○为无组织废气检测点位



171212050687



宇驰检测
YUCHI TESTING

编写:

周文利

签

发:

张艳芬

审核:

张艳芬

签发日期:

2018年2月7日

检测专用章

** 报告结束 **



171212050687



宇驰检测
YUCHI TESTING

检 测 报 告

报告编号：HFYC-BG201802-020

委 托 单 位：安徽江淮汽车集团股份有限公司轿车分公司

委托单位地址：合肥市经开区始信路 669 号

项 目 名 称：乘用车制造公司一工厂 有组织废气

报 告 日 期：2018 年 03 月 29 日

合 肥 市 宇 驰 检 测 技 术 有 限 公 司

(检测专用章)



171212050687

声明:

1. 本报告只使用于检测目的的范围。
2. 本报告仅对来样或采样分析结果负责。
3. 本报告涂改无效, 报告无公司检测专用章、骑缝章无效。
4. 未经公司书面批准, 不得部分复制本报告。
5. 本检测结果仅代表检测时委托方提供的工况条件下的项目测
值。

6. 若对检测报告有异议, 请在收到报告后五日内向检测单位提出, 逾期将不受理。

本机构通讯资料:


171212050687

一、检测概况

受检单位	安徽江淮汽车集团股份有限公司乘用车制造公司一工厂		
采样地址	合肥市经开区始信路 669 号		
联系人	笪睿	联系电话	18955155105
样品类别	有组织废气	采样人员	黄川、王紫龙、周著胜
采样日期	2018 年 02 月 02 日-03 月 28 日	分析日期	2018 年 02 月 02 日-03 月 28 日
采样依据	《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T 16157-1996）		

二、检测项目标准（方法）

1、有组织废气检测项目标准（方法）

序号	检测项目	检测标准（方法）	分析仪器名称型号	检出限	单位
1	苯	活性炭吸附二硫化碳解吸气相色谱法	气相色谱法	0.010	mg/m ³
2	甲苯				

SZYC00352



171212050687

2、有组织废气挥发性有机物分项检测标准（方法）

序号	检测项目	分项目标物	检测方法（方法）	分析仪器名称 型号编号	检出限	单位
1		丙酮			0.010	mg/m ³
2		异丙醇			0.002	mg/m ³
3		正己烷			0.004	mg/m ³
4		乙酸乙酯			0.006	mg/m ³
5		六甲基二硅氧烷			0.001	mg/m ³
6		苯			0.004	mg/m ³
7		正庚烷			0.004	mg/m ³
8		3-戊酮	《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法》	GCMS-QP2010Plus SZYC0852	0.002	mg/m ³
9		甲苯			0.004	mg/m ³
10		乙酸丁酯			0.005	mg/m ³
11		环戊酮			0.004	mg/m ³
12		乳酸乙酯			0.007	mg/m ³
13	挥发性有机物	乙苯	《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法》	GCMS-QP2010Plus SZYC0852	0.006	mg/m ³
14、15		对/间二甲苯			0.009	mg/m ³
16		丙二醇单甲醚 二乙酸酯			0.005	mg/m ³
17		邻二甲苯			0.004	mg/m ³
18		苯乙烯			0.004	mg/m ³
19		2-庚酮			0.001	mg/m ³

171212050687

三、检测结果

1、采样点位信息

采样时间	排口编号	采样位置	排气筒	采样点	大气压	烟温	截面积	流速
	CZZ-FQ-1TZ-6	1#国冻烘十炉	25	7	103.03	103	0.50	7.5
		2#面漆烘干炉						



171212050687

2、有组织废气检测结果

采样时间	采样点位	检测项目	排放浓度 (mg/m ³)	排风量 (m ³ /h)	排放速率 (kg/h)	GB16297-1996 排放标准限值	
						排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
2018/2/2	1#面涂烘干炉排气筒	苯	0.010L	13572	/	12	1.9
		甲苯	0.010L		/	40	11.6
		二甲苯	0.010L		/	70	3.8
		非甲烷总烃	0.57		0.008	120	35
	2#面漆烘干炉排气筒	苯	0.010L	14114	/	12	1.9
		甲苯	0.010L		/	40	11.6
		二甲苯	0.010L		/	70	3.8
		非甲烷总烃	1.34		0.019	120	35
	中涂烘干炉排气筒	苯	0.010L	14838	/	12	1.9
		甲苯	0.010L		/	40	11.6
		二甲苯	0.010L		/	70	3.8
		非甲烷总烃	2.73		0.041	120	35
	电泳烘干炉排气筒	苯	0.010L	21488	/	12	1.9
		甲苯	0.010L		/	40	11.6
		二甲苯	0.010L		/	70	3.8
		非甲烷总烃	1.67		0.036	120	35
	焊装分厂焊接工艺一车间	颗粒物	10.1	7100	0.072	120	14.4
		一氧化碳	1.25L		/	/	/
		氮氧化物	3L		/	240	2.8
	焊装分厂焊接工艺二车间	颗粒物	11.4	6622	0.075	120	14.4
		一氧化碳	6		0.040	/	/
		氮氧化物	3L		/	240	2.8



171212050687

续上表:

采样时间	采样点位	检测项目	排放浓度	排风量	排放速率	GB16297-1996 排放标准限值	
			(mg/m ³)	(m ³ /h)	(kg/h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
		苯	0.010L		/	12	0.5
		甲苯	0.15L		/	40	0.1

			2.69		0.006	120	10
	1#合装下线 排气筒	一氧化碳	7	2350	0.016	/	/
		氮氧化物	3L		/	240	0.77
		非甲烷总烃	5.21		0.022	120	10
	2#合装下线 排气筒	一氧化碳	8	4258	0.034	/	/
2018/2/2		氮氧化物	3L		/	240	0.77
	1#转鼓排气 筒	非甲烷总烃	1.52		0.021	120	10
		一氧化碳	5	13965	0.070	/	/
		氮氧化物	3L		/	240	0.77
	2#转鼓排气 筒	非甲烷总烃	1.42		0.029	120	10
		一氧化碳	6	20286	0.122	/	/
		氮氧化物	3L		/	240	0.77
		非甲烷总烃	1.88		0.021	120	10

		氮氧化物	3L		/	240	0.77
2018/3/28	涂装分厂喷 漆废气排气 筒	颗粒物	13.1		8.13	120	85
		非甲烷总烃	3.02	620533	1.87	120	40
		VOCs	4.49		2.79	/	/

备注: 1. 检测结果小于检出限报最低检出限值加1; 2. “/”表示无



171212050687

3、挥发性有机物分项结果

序号	采样点位	检测项目	分项目标物	排放浓度 (mg/m ³)	排风量 (m ³ /h)	排放速率 (kg/h)
1			丙酮	0.225		0.140
2			异丙醇	0.100		0.080





171212050687



宇驰检测
YUCHI TESTING

检 测 报 告

报告编号: HFYC-BG201801-064

委 托 单 位: 安徽江淮汽车集团股份有限公司轿车分公司

委托单位地址: 合肥市经开区始信路 669 号

项 目 名 称: 乘用车制造公司二工厂 总排口废水

报 告 日 期: 2018 年 01 月 30 日





171212050687

5. 本检测结果仅代表检测时委托方提供的工况条件下的项目测
值。

6. 若对检测报告有异议，请在收到报告后五日内向检测单位提
出，逾期将不受理。

本机构通讯资料：

联系地址：合肥市高新区创新产业园二期 F5 栋 13 层 1305-1311 室

电话：0551-65397094

传真：0551-65397094



171212030867

一、检测概况

受检单位	安徽江淮汽车集团股份有限公司乘用车制造公司二工厂		
采样地址	合肥市经开区始信路 669 号		
联系人	笪睿	联系电话	18955155105
样品类别	废水	采样人员	张亮、王紫龙
采样日期	2018 年 01 月 24 日	分析日期	2018 年 01 月 24 日-01 月 29 日
采样依据	《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T 91-2002）		

二、样品信息

样品编号	采样点位	样品表现性状/特征
20180124W09	总排口	无色、微浊、无异味、无浮油

三、检测项目标准（方法）

序号	检测项目	检测标准(方法)	分析仪器名称型号	检测单位	备注
1	pH	GB 15468-2009	PH计	宇驰检测	
2	氨氮	GB 15468-2009	氨氮测定仪	宇驰检测	
3	总氮	GB 15468-2009	总氮测定仪	宇驰检测	
4	总磷	GB 15468-2009	总磷测定仪	宇驰检测	
5	化学需氧量	GB 15468-2009	COD测定仪	宇驰检测	
6	生化需氧量	GB 15468-2009	BOD测定仪	宇驰检测	
7	悬浮物	GB 15468-2009	SS测定仪	宇驰检测	
8	石油类	GB 15468-2009	石油类测定仪	宇驰检测	
9	挥发酚	GB 15468-2009	挥发酚测定仪	宇驰检测	
10	总有机碳	GB 15468-2009	TOC测定仪	宇驰检测	
11	电导率	GB 15468-2009	电导率仪	宇驰检测	
12	溶解氧	GB 15468-2009	DO测定仪	宇驰检测	
13	透明度	GB 15468-2009	透明度计	宇驰检测	
14	色度	GB 15468-2009	色度计	宇驰检测	
15	臭和味	GB 15468-2009	臭和味计	宇驰检测	
16	放射性	GB 15468-2009	放射性测定仪	宇驰检测	
17	重金属	GB 15468-2009	重金属测定仪	宇驰检测	
18	有机磷	GB 15468-2009	有机磷测定仪	宇驰检测	
19	有机氯	GB 15468-2009	有机氯测定仪	宇驰检测	
20	有机氟	GB 15468-2009	有机氟测定仪	宇驰检测	
21	有机硅	GB 15468-2009	有机硅测定仪	宇驰检测	
22	有机硫	GB 15468-2009	有机硫测定仪	宇驰检测	
23	有机氮	GB 15468-2009	有机氮测定仪	宇驰检测	
24	有机磷	GB 15468-2009	有机磷测定仪	宇驰检测	
25	有机氯	GB 15468-2009	有机氯测定仪	宇驰检测	
26	有机氟	GB 15468-2009	有机氟测定仪	宇驰检测	
27	有机硅	GB 15468-2009	有机硅测定仪	宇驰检测	
28	有机硫	GB 15468-2009	有机硫测定仪	宇驰检测	
29	有机氮	GB 15468-2009	有机氮测定仪	宇驰检测	
30	有机磷	GB 15468-2009	有机磷测定仪	宇驰检测	
31	有机氯	GB 15468-2009	有机氯测定仪	宇驰检测	
32	有机氟	GB 15468-2009	有机氟测定仪	宇驰检测	
33	有机硅	GB 15468-2009	有机硅测定仪	宇驰检测	
34	有机硫	GB 15468-2009	有机硫测定仪	宇驰检测	
35	有机氮	GB 15468-2009	有机氮测定仪	宇驰检测	
36	有机磷	GB 15468-2009	有机磷测定仪	宇驰检测	
37	有机氯	GB 15468-2009	有机氯测定仪	宇驰检测	
38	有机氟	GB 15468-2009	有机氟测定仪	宇驰检测	
39	有机硅	GB 15468-2009	有机硅测定仪	宇驰检测	
40	有机硫	GB 15468-2009	有机硫测定仪	宇驰检测	
41	有机氮	GB 15468-2009	有机氮测定仪	宇驰检测	
42	有机磷	GB 15468-2009	有机磷测定仪	宇驰检测	
43	有机氯	GB 15468-2009	有机氯测定仪	宇驰检测	
44	有机氟	GB 15468-2009	有机氟测定仪	宇驰检测	
45	有机硅	GB 15468-2009	有机硅测定仪	宇驰检测	
46	有机硫	GB 15468-2009	有机硫测定仪	宇驰检测	
47	有机氮	GB 15468-2009	有机氮测定仪	宇驰检测	
48	有机磷	GB 15468-2009	有机磷测定仪	宇驰检测	
49	有机氯	GB 15468-2009	有机氯测定仪	宇驰检测	
50	有机氟	GB 15468-2009	有机氟测定仪	宇驰检测	
51	有机硅	GB 15468-2009	有机硅测定仪	宇驰检测	
52	有机硫	GB 15468-2009	有机硫测定仪	宇驰检测	
53	有机氮	GB 15468-2009	有机氮测定仪	宇驰检测	
54	有机磷	GB 15468-2009	有机磷测定仪	宇驰检测	
55	有机氯	GB 15468-2009	有机氯测定仪	宇驰检测	
56	有机氟	GB 15468-2009	有机氟测定仪	宇驰检测	
57	有机硅	GB 15468-2009	有机硅测定仪	宇驰检测	
58	有机硫	GB 15468-2009	有机硫测定仪	宇驰检测	
59	有机氮	GB 15468-2009	有机氮测定仪	宇驰检测	
60	有机磷	GB 15468-2009	有机磷测定仪	宇驰检测	
61	有机氯	GB 15468-2009	有机氯测定仪	宇驰检测	
62	有机氟	GB 15468-2009	有机氟测定仪	宇驰检测	
63	有机硅	GB 15468-2009	有机硅测定仪	宇驰检测	
64	有机硫	GB 15468-2009	有机硫测定仪	宇驰检测	
65	有机氮	GB 15468-2009	有机氮测定仪	宇驰检测	
66	有机磷	GB 15468-2009	有机磷测定仪	宇驰检测	
67	有机氯	GB 15468-2009	有机氯测定仪	宇驰检测	
68	有机氟	GB 15468-2009	有机氟测定仪	宇驰检测	
69	有机硅	GB 15468-2009	有机硅测定仪	宇驰检测	
70	有机硫	GB 15468-2009	有机硫测定仪	宇驰检测	
71	有机氮	GB 15468-2009	有机氮测定仪	宇驰检测	
72	有机磷	GB 15468-2009	有机磷测定仪	宇驰检测	
73	有机氯	GB 15468-2009	有机氯测定仪	宇驰检测	
74	有机氟	GB 15468-2009	有机氟测定仪	宇驰检测	
75	有机硅	GB 15468-2009	有机硅测定仪	宇驰检测	
76	有机硫	GB 15468-2009	有机硫测定仪	宇驰检测	
77	有机氮	GB 15468-2009	有机氮测定仪	宇驰检测	
78	有机磷	GB 15468-2009	有机磷测定仪	宇驰检测	
79	有机氯	GB 15468-2009	有机氯测定仪	宇驰检测	
80	有机氟	GB 15468-2009	有机氟测定仪	宇驰检测	
81	有机硅	GB 15468-2009	有机硅测定仪	宇驰检测	
82	有机硫	GB 15468-2009	有机硫测定仪	宇驰检测	
83	有机氮	GB 15468-2009	有机氮测定仪	宇驰检测	
84	有机磷	GB 15468-2009	有机磷测定仪	宇驰检测	
85	有机氯	GB 15468-2009	有机氯测定仪	宇驰检测	
86	有机氟	GB 15468-2009	有机氟测定仪	宇驰检测	
87	有机硅	GB 15468-2009	有机硅测定仪	宇驰检测	
88	有机硫	GB 15468-2009	有机硫测定仪	宇驰检测	
89	有机氮	GB 15468-2009	有机氮测定仪	宇驰检测	
90	有机磷	GB 15468-2009	有机磷测定仪	宇驰检测	
91	有机氯	GB 15468-2009	有机氯测定仪	宇驰检测	
92	有机氟	GB 15468-2009	有机氟测定仪	宇驰检测	
93	有机硅	GB 15468-2009	有机硅测定仪	宇驰检测	
94	有机硫	GB 15468-2009	有机硫测定仪	宇驰检测	
95	有机氮	GB 15468-2009	有机氮测定仪	宇驰检测	
96	有机磷	GB 15468-2009	有机磷测定仪	宇驰检测	
97	有机氯	GB 15468-2009	有机氯测定仪	宇驰检测	
98	有机氟	GB 15468-2009	有机氟测定仪	宇驰检测	
99	有机硅	GB 15468-2009	有机硅测定仪	宇驰检测	
100	有机硫	GB 15468-2009	有机硫测定仪	宇驰检测	



Figure 1

1152 38 \$5.00

WILEY

[illegible]

በፍጥነት የሚፈጸሙ የፍጥነት ምርመራዎች ለመፍጸም ይገባሉ።

[illegible]



宇驰检测[®]
YUCHI TESTING

171212050687

检 测 报 告

报告编号: HFYC-BG201801-068

委 托 单 位: 安徽江淮汽车集团股份有限公司轿车分公司



171212050687

声明:

1. 本报告只使用于检测目的

2. 中北检测(湖南)检测有限公司

3. 本报告只使用于检测目的

4. 本报告只使用于检测目的

5. 本报告只使用于检测目的

6. 本报告只使用于检测目的

7. 本报告只使用于检测目的

8. 本报告只使用于检测目的

9. 本报告只使用于检测目的

10. 本报告只使用于检测目的

11. 本报告只使用于检测目的

12. 本报告只使用于检测目的

13. 本报告只使用于检测目的

14. 本报告只使用于检测目的

15. 本报告只使用于检测目的

中北检测(湖南)检测有限公司



171212050687

一、检测概况

受检单位	安徽江淮汽车集团股份有限公司乘用车制造公司二工厂		
采样地址	合肥市经开区始信路 669 号		
联系人	笪睿	联系电话	18955155105
样品类别	废水	采样人员	张亮、王紫龙
采样日期	2018 年 01 月 24 日	分析日期	2018 年 01 月 24 日-01 月 26 日
采样依据	《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T 91-2002）		

样品编号	采样点位	样品表现性状/特征
20180124W08	预处理排口	无色、微浊、微弱气味、无浮油

三、检测项目标准（方法）

序号	检测项目	检测标准（方法）	分析仪器名称型号	检出限	单位
		无机砷原子吸收分光光度法	原子吸收分光光度计		



171212050687

编写:

周文彬

签发:

张艳芬

审核:

张艳芬

签发日期:

2018年11月22日

** 报告结束 **



171212050687



宇驰检测
YUCHI TESTING

检 测 报 告

报告编号：HFYC-BG201802-042

委托单位：安徽江淮汽车集团股份有限公司轿车分公司

委托单位地址：合肥市经开区始信路 669 号

项 目 名 称：乘用车制造公司二工厂 噪声

报 告 日 期：2018 年 03 月 08 日

合 肥 市 宇 驰 检 测 技 术 有 限 公 司

(检测专用章)



171212050687



宇驰检测
YUCHI TESTING

声明:

1. 本报告只使用于检测目的的范围。
2. 本报告仅对来样或采样分析结果负责。
3. 本报告涂改无效, 报告无公司检测专用章、骑缝章无效。
4. 未经公司书面批准, 不得部分复制本报告。
5. 本检测结果仅代表检测时委托方提供的工况条件下的项目测
值。

6. 若对检测报告有异议, 请在收到报告后五日内向检测单位提出, 逾期将不受理。

本机构通讯资料:

联系地址: 合肥市高新区创新产业园二期 F5 栋 13 层 1305-1311 室

电话: 0551-65397094

传真: 0551-65397394



171212050687



宇驰检测
YUCHI TESTING

一、检测概况

受检单位	安徽江淮汽车集团股份有限公司乘用车制造公司二工厂		
采样地址	安徽省合肥市经济技术开发区		
联系人	笪睿	联系电话	18955155105
样品类别	噪声	采样人员	黄川、张亮
采样日期	2018年02月26日	声学环境	工业
气象条件	天气：晴，风速：1.7m/s，风向：东南风		
采样依据	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）		

二、检测项目标准（方法）

序号	检测项目	检测标准（方法）	分析仪器名称型号
1	噪声	《工业企业厂界环境噪声排放标准》 GB 12348-2008	声级计 AWA6228-6 HFYC-YQ-132


噪声检测记录

点位	主要声源	测量时间段	测量结果(dB)(A)	GB 12348-2008 三类标准限值	测量结果
北1#	车间	昼间	58	65	厂界
		夜间	48	55	
西2#	车间	昼间	58	65	厂界



171212050687

噪声测点分布示意图:



注: ▲为噪声检测点位

编写: 1312294

签发: 344444

审核: 1312294

签发日期: 2018年12月08日

检测专用章

** 报告结束 **



171212050687

检 测 报 告

报告编号: JIFYC-PG201802-041


委托单位: 上海宇驰检测技术有限公司

检测项目: 公共场所卫生检测

检测地点: 上海市浦东新区川沙新镇川沙路1000号

检测日期: 2018年2月1日

检测单位: 上海宇驰检测技术有限公司



报告编制人: 张明



171212050687



宇驰检测®
YUCHI TESTING

YUCHI TESTING

声明:

1. 本报告只使用于检测目的的范围。
2. 本报告仅对来样或采样分析结果负责。
3. 本报告涂改无效, 报告无公司检测专用章、骑缝章无效。
4. 未经公司书面批准, 不得部分复制本报告。
5. 本检测结果仅代表检测时委托方提供的工况条件下的项目测
值。
6. 若对检测报告有异议, 请在收到报告后五日内向检测单位提
出, 逾期将不受理。

本机构通讯资料:

联系地址: 合肥市高新区创新产业园二期 F5 栋 13 层 1305-1311 室

电话: 0551-65397094

传真: 0551-65397394



171212050687

一、检测概况

受检单位	安徽江淮汽车集团股份有限公司乘用车制造公司二工厂		
采样地址	合肥市经开区始信路 669 号		
联系人	笪睿	联系电话	18955155105
样品名称	无组织废气	采样地点	黄川、王荣书、周美胜
采样日期	2018 年 02 月 26 日	分析日期	2018 年 02 月 26 日
采样依据	《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T 55-2000）		

二、检测项目标准（方法）

序号	检测项目	检测标准（方法）	分析仪器名称型号	检出限	单位
1	苯	活性炭吸附二硫化碳解吸气相色谱法 《空气和废气监测分析方法》 （第四版）	气相色谱法 GC-2014 HFYC-YQ-020	0.010	mg/m ³
2	甲苯			0.010	mg/m ³
3	二甲苯			0.010	mg/m ³
4	非甲烷总烃	气相色谱法 HJ/T 38-1999	气相色谱法 GC9790 II HFYC-YQ-190	0.04	mg/m ³
5	颗粒物	重量法 GB/T 15432-1995	电子天平 AL204 HFYC-YQ-018	0.001	mg/m ³
6	氮氧化物	盐酸萘乙二胺分光光度法 HJ 479-2009	紫外分光光度计 UV-1750 HFYC-YQ-026	0.005	mg/m ³
7	一氧化碳	非分散红外法 GB/T 9801-1988	便携式红外线分析器 CXH-2011A HFYC-YQ-048	0.3	mg/m ³

三、无组织废气气象条件

采样日期	气温 °C	气压 kPa	相对湿度 %	风速 m/s	风向
2018/2/26	15	102.0	52	1.7	东南



171212050687


四、检测结果

1、无组织废气检测结果

采样时间	检测项目	采样点位及检测结果				单位
		上风向 1#	下风向 2#	下风向 3#	下风向 4#	
2023.12.12 05:06:87	颗粒物	0.001	0.001	0.001	0.001	mg/m ³
2023.12.12 05:06:87	二氧化硫	0.001	0.001	0.001	0.001	mg/m ³
2023.12.12 05:06:87	氮氧化物	0.001	0.001	0.001	0.001	mg/m ³
2023.12.12 05:06:87	一氧化碳	0.001	0.001	0.001	0.001	mg/m ³
2023.12.12 05:06:87	氨	0.001	0.001	0.001	0.001	mg/m ³
2023.12.12 05:06:87	硫化氢	0.001	0.001	0.001	0.001	mg/m ³
2023.12.12 05:06:87	非甲烷总烃	0.001	0.001	0.001	0.001	mg/m ³
2023.12.12 05:06:87	臭气浓度	0.001	0.001	0.001	0.001	无量纲

检测结果符合《大气污染物综合排放标准》

GB 16297-1996 表 3 中无组织排放浓度限值



检测结果符合《大气污染物综合排放标准》

GB 16297-1996 表 3 中无组织排放浓度限值



宇驰检测[®]
YUCHI TESTING

171212050687

编 写: 周文斌

审 核: 张艳芬

审 核: 张艳芬

发布日期: 2018 年 2 月 8 日




171212050687

检 测 报 告

171212050687

1127





171212050687

声明:

1. 本报告只使用于检测目的的范围。

2. 本报告仅对来样或采样负责。

3. 本报告解释权归本公司所有, 解释权无效。

4. 未经公司书面批准, 不得部分复制本报告。

5. 本检测结果仅代表检测时状况。



171212050687



宇驰检测
YUCHI TESTING

一、检测概况

受检单位

安徽

徽

检测概况

检测概况

检测概况

检测概况

检测概况

检测概况

检测概况

检测概况

检测概况

检测概况

检测概况

检测概况

检测概况

检测概况

检测概况

检测概况

检测概况

检测概况

检测概况

检测概况

检测概况

检测概况

检测概况

检测概况

检测概况

检测概况

检测概况

检测概况

检测概况

检测概况

检测概况

检测概况

检测概况

检测概况

检测概况

检测概况

检测概况

检测概况

检测概况

检测概况

检测概况

检测概况

检测概况



171212050687

2、有组织废气挥发性有机物分项检测标准（方法）

序号	检测项目	分项目标物	检测标准（方法）	分析仪器名称 型号编号	检出限	单位
1		丙酮			0.010	mg/m ³
2		异丙醇			0.002	mg/m ³
3		正己烷			0.004	mg/m ³
4		乙酸乙酯			0.006	mg/m ³
5		六甲基二硅氧烷			0.001	mg/m ³
6		苯			0.004	mg/m ³
7		正庚烷			0.004	mg/m ³
8		3-戊酮			0.002	mg/m ³
9		甲苯			0.004	mg/m ³
10		乙酸丁酯			0.005	mg/m ³

11		环戊酮	《固定污染源废气 挥		0.004	mg/m ³
----	--	-----	------------	--	-------	-------------------

12	挥发性有机物	乙酸乙酯	挥发性有机物的测定 固	气相色谱质谱联用仪	0.007	mg/m ³
----	--------	------	-------------	-----------	-------	-------------------

13	挥发性有机物	乙苯	《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相色谱-质谱法》 HJ 734-2014	GCMS-QP2010Plus SZYC0852	0.006	mg/m ³
14、15		对/间二甲苯			0.009	mg/m ³
16		丙二醇单甲醚 乙酸酯			0.005	mg/m ³
17		邻二甲苯			0.004	mg/m ³
18		苯乙烯			0.004	mg/m ³
19		2-庚酮			0.001	mg/m ³

20		苯甲醚				
----	--	-----	--	--	--	--



171212050687

一、检测结果

1、采样点位信息

序号	排口编号	采样点位	排气筒高度(m)	采样点高度(m)	大气压(Kpa)	烟温(℃)	截面积(m ²)	流速(m/s)
1	CZZ-FQ-2CH-16	冲焊分厂—焊接车间 CO2 焊房	15	5	102.39	13.3	0.785	13.66
2	CZZ-FQ-2CH-16	冲焊分厂—自动						



171212050687

2、有组织废气检测结果

采样时间	采样点位	检测项目	排放浓度 (mg/m ³)	排风量 (m ³ /h)	排放速率 (kg/h)	GB16297-1996 排放标准限值	
						排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
	冲焊分厂- 焊接车间 CO2 焊房	颗粒物	1.52	33629	0.065	≤120	≤3.5
		一氧化碳	2		0.067	/	/
		氮氧化物	3L		/	≤240	≤0.77
	冲焊分厂- 自动化线弧 焊机器人	颗粒物	10.4	2586	0.027	≤120	≤3.5
		一氧化碳	2		0.005	/	/
		氮氧化物	3L		/	≤240	≤0.77
	涂装分厂- 电泳烘干炉 排气筒	苯	0.010L	15960	/	≤12	≤1.9
		甲苯	0.296		0.005	≤40	≤11.6
		二甲苯	0.010L		/	≤70	≤3.8
		非甲烷总烃	21.56		0.344	≤120	≤35
	涂装分厂- 涂胶烘房	氯乙烯	0.08L	9423	/	≤36	≤1.8
		氯气	0.6		0.006	≤65	≤0.52
		氯化氢	0.9L		/	≤100	≤0.92
018/2/26	涂装分厂-1# 面涂烘干炉 排气筒	苯	0.303	15570	0.005	≤12	≤1.9
		甲苯	0.369		0.006	≤40	≤11.6
		二甲苯	0.010L		/	≤70	≤3.8
		非甲烷总烃	24.33		0.379	≤120	≤35
	涂装分厂 -2#面涂烘干 炉排气筒	苯	0.330	16243	0.005	≤12	≤1.9
		甲苯	0.861		0.014	≤40	≤11.6
		二甲苯	0.417		0.007	≤70	≤3.8
		非甲烷总烃	36.25		0.589	≤120	≤35
	涂装分厂-喷 漆废气排气 筒	颗粒物	14.6	178253	2.60	≤120	≤39
		非甲烷总烃	1.92		0.342	≤120	≤100
	总装分厂-4 轮定位处	挥发性 有机物	3.63	12177	0.647	/	/
		非甲烷总烃	27.46		0.334	≤120	≤10
		一氧化碳	5		0.061	/	/
		氮氧化物	3L		/	≤240	≤0.77

续上表:

采样时间	采样点位	检测项目	排放浓度 (mg/m ³)	排风量 (m ³ /min)	排放速率 (kg/h)	GB16297-1996 排放标准限值	
						最高允许排放浓度 (mg/m ³)	最高允许排放速率 (kg/h)
2019.05.15	1#	非甲烷总烃	1.2	1000	0.12	1.0	1.0
2019.05.15	2#	非甲烷总烃	1.5	1200	0.18	1.2	1.2
2019.05.15	3#	非甲烷总烃	1.8	1500	0.27	1.5	1.5
2019.05.15	4#	非甲烷总烃	2.0	1800	0.36	1.8	1.8
2019.05.15	5#	非甲烷总烃	2.2	2000	0.44	2.0	2.0
2019.05.15	6#	非甲烷总烃	2.5	2200	0.55	2.2	2.2
2019.05.15	7#	非甲烷总烃	2.8	2500	0.70	2.5	2.5
2019.05.15	8#	非甲烷总烃	3.0	2800	0.84	2.8	2.8
2019.05.15	9#	非甲烷总烃	3.2	3000	0.96	3.0	3.0
2019.05.15	10#	非甲烷总烃	3.5	3500	1.23	3.5	3.5
2019.05.15	11#	非甲烷总烃	3.8	4000	1.52	3.8	3.8
2019.05.15	12#	非甲烷总烃	4.0	4500	1.80	4.0	4.0
2019.05.15	13#	非甲烷总烃	4.2	5000	2.10	4.2	4.2
2019.05.15	14#	非甲烷总烃	4.5	5500	2.48	4.5	4.5
2019.05.15	15#	非甲烷总烃	4.8	6000	2.88	4.8	4.8
2019.05.15	16#	非甲烷总烃	5.0	6500	3.25	5.0	5.0
2019.05.15	17#	非甲烷总烃	5.2	7000	3.64	5.2	5.2
2019.05.15	18#	非甲烷总烃	5.5	7500	4.13	5.5	5.5
2019.05.15	19#	非甲烷总烃	5.8	8000	4.64	5.8	5.8
2019.05.15	20#	非甲烷总烃	6.0	8500	5.10	6.0	6.0
2019.05.15	21#	非甲烷总烃	6.2	9000	5.58	6.2	6.2
2019.05.15	22#	非甲烷总烃	6.5	9500	6.08	6.5	6.5
2019.05.15	23#	非甲烷总烃	6.8	10000	6.60	6.8	6.8
2019.05.15	24#	非甲烷总烃	7.0	10500	7.14	7.0	7.0
2019.05.15	25#	非甲烷总烃	7.2	11000	7.70	7.2	7.2
2019.05.15	26#	非甲烷总烃	7.5	11500	8.25	7.5	7.5
2019.05.15	27#	非甲烷总烃	7.8	12000	8.80	7.8	7.8
2019.05.15	28#	非甲烷总烃	8.0	12500	9.38	8.0	8.0
2019.05.15	29#	非甲烷总烃	8.2	13000	9.96	8.2	8.2
2019.05.15	30#	非甲烷总烃	8.5	13500	10.54	8.5	8.5
2019.05.15	31#	非甲烷总烃	8.8	14000	11.12	8.8	8.8
2019.05.15	32#	非甲烷总烃	9.0	14500	11.70	9.0	9.0
2019.05.15	33#	非甲烷总烃	9.2	15000	12.28	9.2	9.2
2019.05.15	34#	非甲烷总	9.5	15500	12.85	9.5	9.5
2019.05.15	35#	非甲烷总	9.8	16000	13.42	9.8	9.8
2019.05.15	36#	非甲烷总	10.0	16500	14.00	10.0	10.0
2019.05.15	37#	非甲烷总	10.2	17000	14.58	10.2	10.2
2019.05.15	38#	非甲烷总	10.5	17500	15.15	10.5	10.5
2019.05.15	39#	非甲烷总	10.8	18000	15.72	10.8	10.8
2019.05.15	40#	非甲烷总	11.0	18500	16.30	11.0	11.0
2019.05.15	41#	非甲烷总	11.2	19000	16.88	11.2	11.2
2019.05.15	42#	非甲烷总	11.5	19500	17.45	11.5	11.5
2019.05.15	43#	非甲烷总	11.8	20000	18.02	11.8	11.8
2019.05.15	44#	非甲烷总	12.0	20500	18.60	12.0	12.0
2019.05.15	45#	非甲烷总	12.2	21000	19.18	12.2	12.2
2019.05.15	46#	非甲烷总	12.5	21500	19.75	12.5	12.5
2019.05.15	47#	非甲烷总	12.8	22000	20.32	12.8	12.8
2019.05.15	48#	非甲烷总	13.0	22500	20.90	13.0	13.0
2019.05.15	49#	非甲烷总	13.2	23000	21.48	13.2	13.2
2019.05.15	50#	非甲烷总	13.5	23500	22.05	13.5	13.5
2019.05.15	51#	非甲烷总	13.8	24000	22.62	13.8	13.8
2019.05.15	52#	非甲烷总	14.0	24500	23.20	14.0	14.0
2019.05.15	53#	非甲烷总	14.2	25000	23.78	14.2	14.2
2019.05.15	54#	非甲烷总	14.5	25500	24.35	14.5	14.5
2019.05.15	55#	非甲烷总	14.8	26000	24.92	14.8	14.8
2019.05.15	56#	非甲烷总	15.0	26500	25.50	15.0	15.0
2019.05.15	57#	非甲烷总	15.2	27000	26.08	15.2	15.2
2019.05.15	58#	非甲烷总	15.5	27500	26.65	15.5	15.5
2019.05.15	59#	非甲烷总	15.8	28000	27.22	15.8	15.8
2019.05.15	60#	非甲烷总	16.0	28500	27.80	16.0	16.0
2019.05.15	61#	非甲烷总	16.2	29000	28.38	16.2	16.2
2019.05.15	62#	非甲烷总	16.5	29500	28.95	16.5	16.5
2019.05.15	63#	非甲烷总	16.8	30000	29.52	16.8	16.8
2019.05.15	64#	非甲烷总	17.0	30500	30.10	17.0	17.0
2019.05.15	65#	非甲烷总	17.2	31000	30.68	17.2	17.2
2019.05.15	66#	非甲烷总	17.5	31500	31.25	17.5	17.5
2019.05.15	67#	非甲烷总	17.8	32000	31.82	17.8	17.8
2019.05.15	68#	非甲烷总	18.0	32500	32.40	18.0	18.0
2019.05.15	69#	非甲烷总	18.2	33000	32.98	18.2	18.2
2019.05.15	70#	非甲烷总	18.5	33500	33.55	18.5	18.5
2019.05.15	71#	非甲烷总	18.8	34000	34.12	18.8	18.8
2019.05.15	72#	非甲烷总	19.0	34500	34.70	19.0	19.0
2019.05.15	73#	非甲烷总	19.2	35000	35.28	19.2	19.2
2019.05.15	74#	非甲烷总	19.5	35500	35.85	19.5	19.5
2019.05.15	75#	非甲烷总	19.8	36000	36.42	19.8	19.8
2019.05.15	76#	非甲烷总	20.0	36500	37.00	20.0	20.0
2019.05.15	77#	非甲烷总	20.2	37000	37.58	20.2	20.2
2019.05.15	78#	非甲烷总	20.5	37500	38.15	20.5	20.5
2019.05.15	79#	非甲烷总	20.8	38000	38.72	20.8	20.8
2019.05.15	80#	非甲烷总	21.0	38500	39.30	21.0	21.0
2019.05.15	81#	非甲烷总	21.2	39000	39.88	21.2	21.2
2019.05.15	82#	非甲烷总	21.5	39500	40.45	21.5	21.5
2019.05.15	83#	非甲烷总	21.8	40000	41.02	21.8	21.8
2019.05.15	84#	非甲烷总	22.0	40500	41.60	22.0	22.0
2019.05.15	85#	非甲烷总	22.2	41000	42.18	22.2	22.2
2019.05.15	86#	非甲烷总	22.5	41500	42.75	22.5	22.5
2019.05.15	87#	非甲烷总	22.8	42000	43.32	22.8	22.8
2019.05.15	88#	非甲烷总	23.0	42500	43.90	23.0	23.0
2019.05.15	89#	非甲烷总	23.2	43000	44.48	23.2	23.2
2019.05.15	90#	非甲烷总	23.5	43500	45.05	23.5	23.5
2019.05.15	91#	非甲烷总	23.8	44000	45.62	23.8	23.8
2019.05.15	92#	非甲烷总	24.0	44500	46.20	24.0	24.0
2019.05.15	93#	非甲烷总	24.2	45000	46.78	24.2	24.2
2019.05.15	94#	非甲烷总	24.5	45500	47.35	24.5	24.5
2019.05.15	95#	非甲烷总	24.8	46000	47.92	24.8	24.8
2019.05.15	96#	非甲烷总	25.0	46500	48.50	25.0	25.0
2019.05.15	97#	非甲烷总	25.2	47000	49.08	25.2	25.2
2019.05.15	98#	非甲烷总	25.5	47500	49.65	25.5	25.5
2019.05.15	99#	非甲烷总	25.8	48000	50.22	25.8	25.8
2019.05.15	100#	非甲烷总	26.0	48500	50.80	26.0	26.0

Year	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099
1990	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099



171212050687

续上表:

采样时间	采样点位	检测项目	排放浓度 (mg/m ³)	排风量 (m ³ /h)	排放速率 (kg/h)	GB16297-1996 排放标准限值	
						排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
2018/2/26	质保部-尾 气收排房 2#	非甲烷总烃	1.59	34266	0.054	≤120	≤10
		一氧化碳	1.25L		/	/	/
		氮氧化物	3L		/	≤240	≤0.77
	质保部-尾 气收排房 3#	非甲烷总烃	1.56	34560	0.054	≤120	≤10
		一氧化碳	1.25L		/	/	/
		氮氧化物	3L		/	≤240	≤0.77

1. 检测结果小于检出限报最低检出限值加1。 2. (a) 表示检测结果低于检出限至零; (b) 表示检测结果



171212050687



宇驰检测
YUCHI TESTING

续上表:

项目	采样点位	检测项目	排放浓度	排风量	排放速率
1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9
10	10	10	10	10	10
11	11	11	11	11	11
12	12	12	12	12	12
13	13	13	13	13	13
14	14	14	14	14	14
15	15	15	15	15	15
16	16	16	16	16	16
17	17	17	17	17	17
18	18	18	18	18	18
19	19	19	19	19	19
20	20	20	20	20	20
21	21	21	21	21	21
22	22	22	22	22	22
23	23	23	23	23	23
24	24	24	24	24	24
25	25	25	25	25	25
26	26	26	26	26	26
27	27	27	27	27	27
28	28	28	28	28	28
29	29	29	29	29	29
30	30	30	30	30	30
31	31	31	31	31	31
32	32	32	32	32	32
33	33	33	33	33	33
34	34	34	34	34	34
35	35	35	35	35	35
36	36	36	36	36	36
37	37	37	37	37	37
38	38	38	38	38	38
39	39	39	39	39	39
40	40	40	40	40	40
41	41	41	41	41	41
42	42	42	42	42	42
43	43	43	43	43	43
44	44	44	44	44	44
45	45	45	45	45	45
46	46	46	46	46	46
47	47	47	47	47	47
48	48	48	48	48	48
49	49	49	49	49	49
50	50	50	50	50	50
51	51	51	51	51	51
52	52	52	52	52	52
53	53	53	53	53	53
54	54	54	54	54	54
55	55	55	55	55	55
56	56	56	56	56	56
57	57	57	57	57	57
58	58	58	58	58	58
59	59	59	59	59	59
60	60	60	60	60	60
61	61	61	61	61	61
62	62	62	62	62	62
63	63	63	63	63	63
64	64	64	64	64	64
65	65	65	65	65	65
66	66	66	66	66	66
67	67	67	67	67	67
68	68	68	68	68	68
69	69	69	69	69	69
70	70	70	70	70	70
71	71	71	71	71	71
72	72	72	72	72	72
73	73	73	73	73	73
74	74	74	74	74	74
75	75	75	75	75	75
76	76	76	76	76	76
77	77	77	77	77	77
78	78	78	78	78	78
79	79	79	79	79	79
80	80	80	80	80	80
81	81	81	81	81	81
82	82	82	82	82	82
83	83	83	83	83	83
84	84	84	84	84	84
85	85	85	85	85	85
86	86	86	86	86	86
87	87	87	87	87	87
88	88	88	88	88	88
89	89	89	89	89	89
90	90	90	90	90	90
91	91	91	91	91	91
92	92	92	92	92	92
93	93	93	93	93	93
94	94	94	94	94	94
95	95	95	95	95	95
96	96	96	96	96	96
97	97	97	97	97	97
98	98	98	98	98	98
99	99	99	99	99	99
100	100	100	100	100	100