



报告



171212050687



声明:

1. 本报告
 2. 本报告
 3. 本报告
 4. 未经公司
 5. 本检测
 6. 若对检
- 值。
- 出, 逾期将不受

本机构通讯资

联系地址: 合肥

电话: 0551-653

传真: 0551-653



171212050687



一、检测概况

受检单位	安徽江淮汽车股份有限公司
采样地址	合肥市包河区包公大道100号
联系人	徐腾腾
样品类别	有组织废气、无组织废气、噪声
采样日期	2018年07月31日-08月07日
采样依据	《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》 《大气污染物无组织排放监测技术规范》 《工业企业厂界环境噪声排放标准》

二、检测项目标准（方法）

1、有组织废气检测项目标准（方法）

序号	检测项目	检测标准（方法）
1	苯	活性炭吸附-二硫化碳解吸气相色谱法 《空气和废气监测分析方法》（第四版） 国家环保总局（2003）
2	甲苯	
3	二甲苯	
4	非甲烷总烃	固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017
5	颗粒物	固定污染源废气监测技术规范 重量法 HJ/T 397-2007
6	氮氧化物	固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014
7	一氧化碳	定电位电解法 《空气和废气监测分析方法》（第四版） 国家环保总局（2003）
8	二氧化硫	固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ 57-2017
9	挥发性有机物	固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 734-2014

有限公司

100号

刘可可

刘可可、张崇山

2018年07月31日-08月07日

2018年07月31日-08月07日

16157-1996）

GB 16157-1996）

（GB 16157-1996）

（GB 16157-1996）

（GB 16157-1996）

（GB 16157-1996）

仪器名称

检出限

单位

气相色谱

0.010

mg/m³

气相色谱

0.010

mg/m³

气相色谱

0.010

mg/m³

气相色谱

0.07

mg/m³

气相色谱

—

mg/m³

气相色谱

3

mg/m³

气相色谱

0.6

mg/m³

气相色谱

3

mg/m³

气相色谱

0.01

mg/m³

2、无线

3、噪声

三、无



立信息

Figure 1 displays 16 maps showing the spatial distribution of the 16 most common species in the 1990s. The maps are arranged in a 4x4 grid. Each map is labeled with a species name and a percentage. The species names are: 1. Common Noddy (100%), 2. Brown Noddy (100%), 3. Red-footed Booby (100%), 4. Masked Booby (100%), 5. Brown Booby (100%), 6. Red-footed Booby (100%), 7. Brown Booby (100%), 8. Brown Noddy (100%), 9. Brown Noddy (100%), 10. Brown Noddy (100%), 11. Brown Noddy (100%), 12. Brown Noddy (100%), 13. Brown Noddy (100%), 14. Brown Noddy (100%), 15. Brown Noddy (100%), 16. Brown Noddy (100%). The maps show the distribution of each species across the Hawaiian Islands, with the most common species being the Brown Noddy.



表

采样时间

2018/7/31

2018/8/1










100

13

符号	名称	单位
σ_{11}	第一主应力	MPa
σ_{22}	第二主应力	MPa
σ_{33}	第三主应力	MPa
σ_{12}	第一主应力与第二主应力的乘积	MPa ²
σ_{13}	第一主应力与第三主应力的乘积	MPa ²
σ_{23}	第二主应力与第三主应力的乘积	MPa ²
σ_{11}^2	第一主应力的平方	MPa ²
σ_{22}^2	第二主应力的平方	MPa ²
σ_{33}^2	第三主应力的平方	MPa ²
$\sigma_{11}\sigma_{22}$	第一主应力与第二主应力的乘积	MPa ²
$\sigma_{11}\sigma_{33}$	第一主应力与第三主应力的乘积	MPa ²
$\sigma_{22}\sigma_{33}$	第二主应力与第三主应力的乘积	MPa ²
$\sigma_{11}\sigma_{22}\sigma_{33}$	三个主应力的乘积	MPa ³
σ_{11}^3	第一主应力的立方	MPa ³
σ_{22}^3	第二主应力的立方	MPa ³
σ_{33}^3	第三主应力的立方	MPa ³
$\sigma_{11}^2\sigma_{22}$	第一主应力的平方与第二主应力的乘积	MPa ³
$\sigma_{11}^2\sigma_{33}$	第一主应力的平方与第三主应力的乘积	MPa ³
$\sigma_{22}^2\sigma_{33}$	第二主应力的平方与第三主应力的乘积	MPa ³
$\sigma_{11}\sigma_{22}^2$	第一主应力与第二主应力的平方的乘积	MPa ³
$\sigma_{11}\sigma_{33}^2$	第一主应力与第三主应力的平方的乘积	MPa ³
$\sigma_{22}\sigma_{33}^2$	第二主应力与第三主应力的平方的乘积	MPa ³
$\sigma_{11}\sigma_{22}\sigma_{33}^2$	三个主应力的乘积	MPa ⁴
$\sigma_{11}^2\sigma_{22}^2$	第一主应力的平方与第二主应力的平方的乘积	MPa ⁴
$\sigma_{11}^2\sigma_{33}^2$	第一主应力的平方与第三主应力的平方的乘积	MPa ⁴
$\sigma_{22}^2\sigma_{33}^2$	第二主应力的平方与第三主应力的平方的乘积	MPa ⁴
$\sigma_{11}\sigma_{22}^3$	第一主应力与第二主应力的立方的乘积	MPa ⁴
$\sigma_{11}\sigma_{33}^3$	第一主应力与第三主应力的立方的乘积	MPa ⁴
$\sigma_{22}\sigma_{33}^3$	第二主应力与第三主应力的立方的乘积	MPa ⁴
$\sigma_{11}\sigma_{22}\sigma_{33}^3$	三个主应力的乘积	MPa ⁵
$\sigma_{11}^3\sigma_{22}$	第一主应力的立方与第二主应力的乘积	MPa ⁴
$\sigma_{11}^3\sigma_{33}$	第一主应力的立方与第三主应力的乘积	MPa ⁴
$\sigma_{22}^3\sigma_{33}$	第二主应力的立方与第三主应力的乘积	MPa ⁴
$\sigma_{11}\sigma_{22}^3\sigma_{33}$	三个主应力的乘积	MPa ⁵
$\sigma_{11}^3\sigma_{22}\sigma_{33}$	三个主应力的乘积	MPa ⁵
$\sigma_{11}^3\sigma_{22}\sigma_{33}^2$	三个主应力的乘积	MPa ⁶
$\sigma_{11}^3\sigma_{22}^2\sigma_{33}$	三个主应力的乘积	MPa ⁶
$\sigma_{11}^3\sigma_{22}^2\sigma_{33}^2$	三个主应力的乘积	MPa ⁷
$\sigma_{11}^3\sigma_{22}^3\sigma_{33}$	三个主应力的乘积	MPa ⁷
$\sigma_{11}^3\sigma_{22}^3\sigma_{33}^2$	三个主应力的乘积	MPa ⁸
$\sigma_{11}^3\sigma_{22}^3\sigma_{33}^3$	三个主应力的乘积	MPa ⁹



续上表

采样时间	检测项目	排放浓度 (mg/m ³)	排风量 (m ³ /h)	排放速率 (kg/h)
2018/8/1	非甲烷总烃	1.45	2136	3.10×10^{-3}
	氮氧化物	3L		/
	二氧化硫	8		1.71×10^{-2}
	颗粒物	14.5		3.10×10^{-2}
	非甲烷总烃	1.54	2335	3.60×10^{-3}
	氮氧化物	3		7.00×10^{-3}
	二氧化硫	11		2.57×10^{-2}
	颗粒物	15.0		3.50×10^{-2}
	非甲烷总烃	1.34	2409	3.23×10^{-3}
	氮氧化物	7		1.69×10^{-2}
	二氧化硫	10		2.41×10^{-2}
	颗粒物	15.4		3.71×10^{-2}
	非甲烷总烃	1.56	4323	6.74×10^{-3}
	氮氧化物	19		8.21×10^{-2}
	一氧化碳	11		4.76×10^{-2}
2018/8/2	非甲烷总烃	1.47	4279	6.29×10^{-3}
	氮氧化物	3L		/
	一氧化碳	2		8.56×10^{-3}
	非甲烷总烃	1.59	4381	6.97×10^{-3}
	氮氧化物	3L		/
	一氧化碳	8		3.50×10^{-2}
	非甲烷总烃	2.42	2278	5.51×10^{-3}
	氮氧化物	7		1.59×10^{-2}
	二氧化硫	16		3.64×10^{-2}
	颗粒物	14.7		3.35×10^{-2}
	非甲烷总烃	4.45	2219	9.87×10^{-3}
	氮氧化物	3L		/
	二氧化硫	31		6.88×10^{-2}
	颗粒物	15.5		3.44×10^{-2}
	非甲烷总烃	4.84	2282	1.10×10^{-2}
	氮氧化物	3L		/
	二氧化硫	311		7.10×10^{-1}
	颗粒物	16.6		3.79×10^{-2}



17121205

续上表

采样时间	采样地点	检测项目
2018/8/2	研究院 实验尾口	非甲烷总烃
	研究院 实验尾口	挥发性有机物
	研究院 实验尾口	非甲烷总烃
	研究院 实验尾口	挥发性有机物
	研究院 实验尾口	非甲烷总烃
	研究院 实验尾口	挥发性有机物
2018/8/3	研究院 实验尾口	非甲烷总烃
	研究院 实验尾口	挥发性有机物
	研究院 实验尾口	非甲烷总烃
	研究院 实验尾口	挥发性有机物
	研究院 实验尾口	非甲烷总烃
	研究院 实验尾口	挥发性有机物
	研究院 实验尾口	非甲烷总烃
	研究院 实验尾口	挥发性有机物
	研究院 实验尾口	非甲烷总烃
	研究院 实验尾口	挥发性有机物
2018/8/6	研究院 尾气	非甲烷总烃
	研究院 尾气	氮氧化物
	研究院 尾气	一氧化碳
	研究院 尾气	颗粒物
	研究院 尾气	非甲烷总烃
	研究院 尾气	氮氧化物
	研究院 尾气	二氧化硫
	研究院 尾气	颗粒物
	研究院 尾气	非甲烷总烃
	研究院 尾气	氮氧化物
	研究院 尾气	二氧化硫
	研究院 尾气	颗粒物



171212050687

续

采样时间	检测项目	检测结果	单位	排放标准	排放标准
2018/8/6	非甲烷总烃	5.24%	%	≤1.20	%
	氮氧化物	1.85%	%	≤1.20	%
	二氧化硫	1.85%	%	≤1.20	%
	颗粒物	2.23%	%	≤1.20	%
	非甲烷总烃	4.81%	%	≤1.20	%
	氮氧化物	1.85%	%	≤1.20	%
	二氧化硫	1.85%	%	≤1.20	%
	颗粒物	2.23%	%	≤1.20	%
	非甲烷总烃	4.81%	%	≤1.20	%
	氮氧化物	1.85%	%	≤1.20	%
	二氧化硫	1.85%	%	≤1.20	%
	颗粒物	2.23%	%	≤1.20	%
	非甲烷总烃	4.81%	%	≤1.20	%
	氮氧化物	1.85%	%	≤1.20	%
	二氧化硫	1.85%	%	≤1.20	%
	颗粒物	2.23%	%	≤1.20	%
2018/8/7	非甲烷总烃	4.88%	%	≤1.20	%
	氮氧化物	3.52%	%	≤1.20	%
	二氧化硫	1.87%	%	≤1.20	%
	颗粒物	1.66%	%	≤1.20	%
	非甲烷总烃	3.70%	%	≤1.20	%
	氮氧化物	3.21%	%	≤1.20	%
	二氧化硫	1.66%	%	≤1.20	%
	颗粒物	1.43%	%	≤1.20	%
备注：1.检出最低值		2.43%			
3.挥		4.深			



3、无组织废气检测结果


采样时间	检测项目
2018/8/3	颗粒物
	苯
	甲苯
	二甲苯
	非甲烷总烃
	氮氧化物
	一氧化碳
备注：检测结果	小于检出限报最低

4、噪声检测结果

采样日期	2018 年 8 月
测量点位	主要噪声源
厂界西 1#	车间生产
厂界北 2#	车间生产
厂界东 3#	车间生产
厂界南 4#	车间生产



无组织废气、噪声测点分布示意图:



五、质控结果

1、无组织废气检测结果

质控措施	样品编号	项目	检测结果	误差	合格范围	结果判断
实验室平行	A\O07009707-0029	非甲烷总烃	0.55	0.0%	≤20%	合格
			0.55			合格
	A\O07009707-0031	苯	0.010L	0.0%	≤20%	合格
			0.010L			合格
	A\O07009707-0031	甲苯	0.010L	0.0%	≤20%	合格
			0.010L			合格
	A\O07009707-0031	二甲苯	0.010L	0.0%	≤20%	合格
			0.010L			合格

